

Складная испытательная платформа (Поверочная плита): представляет собой базовую плоскость и эталонный инструмент, предназначенный для точного измерения в производственных цехах или метрологических отделах, используется для проверки деталей или разметки плоскостей.

ПРАЙС ЛИСТ						
Наименование	Ширина мм	Длина мм	\$, м	Цена, без НДС, руб. В России.	Цена, ¥ в Китае.	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Высокоточные сварочные, клепально- сварочные, сборочные, испытательные, поверочные платформы (столы) толщина 200мм, (КНР). Изготовлена по стандарту JB/T7974-1999 из высокопрочного серого чугуна марки СЧ 25, твердость рабочей поверхности HB170-240, поверхность шлифованная, точность 0,02-0,2мм, в зависимости от площади. Срок производства и поставки 60 дней. До склада покупателя	1000	1000	1	292 000,00	14290,00¥	
	1000	2000	2	584 000,00	28580,00¥	
	1000	3000	3	876 000,00	42870,00¥	
	1000	4000	4	1 168 000,00	57160,00¥	
	1000	5000	5	1 460 000,00	71450,00¥	
	1000	6000	6	1 752 000,00	85740,00¥	
	2000	1000	2	584 000,00	28580,00¥	
	2000	2000	4	1 168 000,00	57160,00¥	
	2000	3000	6	1 752 000,00	85740,00¥	
	2000	4000	8	2 336 000,00	114320,00¥	
	2000	5000	10	2920 000,00	142900,00¥	
	2000	6000	12	3504 000,00	171480,00¥	
Любые другие размеры под заказ, с точностью до 1 мм. Длинной до 7 м. Шириной до 3 м. Возможно предусмотреть конструктив под соединение.						
Возможна толщина 250 и 300 мм, под заказ.						

Поверочная платформа в области станкостроения и обработки деталей является чрезвычайно важным оборудованием, обычно используется для контроля качества, измерения размеров, проверки выравнивания и обеспечения соответствия детали точным конструкционным спецификациям.

Эта платформа предоставляет точную базовую плоскость для проведения различных инспекций и измерений, чтобы убедиться, что каждый аспект детали или продукта соответствует установленным стандартам качества.

Функциональность и дизайн:

Плоскостность и стабильность: Инспекционные платформы обычно изготавливаются из гранита, чугуна или стали, которые обеспечивают высокую стабильность и износостойкость. Гранит особенно популярен, поскольку он обладает хорошей твердостью, низким коэффициентом теплового расширения и отличной коррозионной стойкостью, что позволяет сохранять размерную стабильность на долгое время.

Точность: Платформа должна быть крайне ровной, погрешности обычно измеряются в микронах, чтобы обеспечить точность измерений.

Многофункциональность: Дополнительно оснащается такими элементами, как Т-образные пазы, позиционирующие отверстия и другие крепления, которые можно использовать для фиксации и выравнивания сложных или нестандартных форм деталей.

Применение:

Измерение размеров: Использование различных измерительных инструментов (таких как штангенциркуль, высотмер, компаратор и др.) на инспекционной платформе для точного измерения размеров деталей.

Проверка формы и плоскостности: Обеспечение соответствия детали таким геометрическим характеристикам, как плоскостность, прямолинейность и т.д. техническим спецификациям.

Проверка совместимости компонентов: В процессе сборки проверяют степень соответствия различных компонентов, особенно в приложениях с высокими требованиями к точности, таких как аэрокосмическая или точное машиностроение.

Проверка форм: Проверка различных частей форм в процессе их изготовления для обеспечения точности готовых изделий.

Обзор деталей: Проведение обзора образцов перед массовым производством для контроля качества производственного процесса.

Сферы применения: Инспекционные платформы широко используются включая, но не ограничиваясь:

Машиностроение: Оценка и проверка различных деталей, изготовленных в процессе машиностроения.

Лаборатории контроля качества: Используются для регулярных и точных задач по контролю качества.

Исследование и разработка в области инженерии: Использование при точных проверках прототипов в процессе разработки новых продуктов.

Ремонтные работы: Подтверждение спецификаций деталей при ремонте или обслуживании важных машинных компонентов.

В целом, инспекционные платформы являются ключевым оборудованием для обеспечения качества и точности продукции в машиностроении, они играют незаменимую роль в промышленном производстве. Правильное использование и техническое обслуживание

этих платформ имеет важное значение для поддержания производственной эффективности и качества продукции.